



Grosbec casse-noyaux.

Évolution

Les STOC-EPS effectués en Saône-et-Loire ne donnent pas de variation d'effectif entre 2002 et 2009. En France entre 1989 et 2009, le Grosbec casse-noyaux semble bien en augmentation, malgré de fortes variations inter-annuelles (JIGUET, 2010).

Données de baguage

- 1 femelle adulte baguée le 05.03.1970 au Creusot est tuée à la chasse le 10.10.1971 à Piacandoli en Italie ;
- 1 mâle adulte bagué le 29.03.1967 à Saint-Yan tué le 22.12.1967 à Bains-les-Bains dans les Vosges ;
- 1 mâle adulte nicheur local bagué le 27.03.1973 à Zschopau en Allemagne trouvé mort le 28.07.1974 à Louhans ;
- 1 individu bagué le 15.03.1970 à Mâcon est contrôlé le 25.11.1971 au même endroit (632 jours).
- 1 individu bagué le 21.01.1970 à Mâcon a été contrôlé le 02.10.1975 à Pardubice en République Tchèque le 02.10.1975.

Christian GENTILIN & Jean-Marc FROLET

EMBERIZIDAE

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

Niche de la Scandinavie à la Sibérie. En France, migrateur et hivernant assez rare.

Migrateur occasionnel

- 1 femelle juvénile le 04.01.1994 à Lux ;
- 1 juvénile du 29.09 au 05.10.2010 à Lays-sur-le-Doubs, très discret parmi un groupe de Pipits farlouses. Cette observation se situant dans le cadre d'un afflux d'oiseaux venant du Groenland.

Aucune donnée historique.

Jean-Marc FROLET

Journée mémorable

Pierre-de-Bresse,
du 29 septembre au 5 octobre 2010

Lorsque j'arrive sur la gravière de Pierre-de-Bresse, j'arpente la berge. Mais ce matin, il n'y a pas grand-chose. J'espère juste « tomber » sur un limicole car deux Bécasseaux variables viennent de me survoler.

Des Pipits farlouses décollent devant moi et je les regarde se disperser dans les herbes un peu plus loin. À moins de 10 mètres, un Bruant lapon vient de se poser. Redressé de tout son long, il hérissé sa petite huppe et disparaît derrière les herbes. Il décolle et pousse deux petits cris doux, puis un court trille. C'est bien lui !

Il aura la bonne idée de stationner quelques jours. Mais sans être farouche, l'oiseau (de la taille d'une alouette) est timide et d'une rare efficacité dans l'art du camouflage. Le 3 octobre, sept paires d'yeux expérimentés ne suffiront pas pour localiser notre oiseau posé dans l'herbe rase à quelques mètres seulement !

J'apprendrai plus tard qu'un afflux de Bruants lapons groenlandais s'était produit sur les côtes d'Europe du Nord dès la fin août, notre oiseau en faisait-il partie ?

Philippe GAYET

■ Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

P. n. nivalis niche en Amérique du Nord et au Groenland, et du nord de la Scandinavie à la péninsule de Kola et aux Îles Féroé. *P. n. insulae* niche en Islande. En France, migrateur et hivernant peu commun.

Migrateur occasionnel

- 1 individu mâle probable le 28.11.1971 à Marnay ;
- 1 individu le 17.11.1972 à Gigny-sur-Saône ;
- 1 individu le 17.11.1972 à Boyer ;
- 1 individu le 07.11.1976 à La Truchère.

Pas de donnée historique circonstanciée.

Signalé comme de passage accidentel de décembre à mars (LA COMBLE & POTY, 1958).

Jean-Marc FROLET

■ Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*

Niche au centre-est de la Russie d'Europe et en Sibérie non boréale. En France, occasionnel.

Migrateur occasionnel

Historique

Très accidentel, une seule capture en février 1846 (LA COMBLE & POTY, 1958).

Jean-Marc FROLET

■ Bruant jaune *Emberiza citrinella*


Niche pour la sous-espèce type en Europe depuis le sud-ouest de l'Angleterre, la Norvège au nord jusqu'à l'ouest de la Russie, au sud jusqu'en Italie et nord de l'Espagne. En France, nicheur commun, en grande partie sédentaire et erratique mais migrateurs et hivernants nordiques plus ou moins communs.

Nicheur commun dans toute la Saône-et-Loire


LA COMBLE & POTY (1958) le considéraient déjà comme un nicheur répandu et très commun, en grande partie sédentaire.

Niche dans des arbustes (touffes de prunelliers, haies denses), dans des hautes herbes ou orties et quelquefois au sol (au revers de talus, dans des herbes à la base d'un mur).


Il pond de 3 à 5 œufs.



Carte de répartition du Bruant jaune en hiver (du 15.11 au 31.01) en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.



Carte de répartition du Bruant jaune en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.



Phénologie saisonnière du Bruant jaune d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Migrateur peu commun et hivernant commun en groupe

Les nicheurs de Saône-et-Loire sont souvent sédentaires, fidèles au site de nidification comme en attestent certains contrôles de baguage (1 mâle adulte bagué le 18.05.1974 à Monthelon contrôlé le 17.05.1975 au même endroit).



Christiane VANDROUX

Bruant jaune.

Il existe un passage automnal qui commence début octobre, culmine du 8 au 17 octobre, pour se terminer courant décembre concernant des oiseaux plus septentrionaux (Pays-Bas, ouest de l'Allemagne, Suisse).

L'hivernage est commun.


Les troupes hivernales regroupent quelquefois de 10 à 30 individus, beaucoup plus rarement plus (45 individus le 28.01.1968 au Creusot, 200 individus le 26.12.2010 à Crissey en période de grand froid avec neige). Un mâle bagué le 13.10.1961 à Landau en Bavière en Allemagne a été repris le 07.02.1964 à Sornay.

Le passage printanier n'est que peu documenté. Il semble débuter fin février et se poursuivre jusque fin avril.

Données de baguage


- 1 mâle bagué le 13.10.1961 à Landau en Bavière (Allemagne) repris le 07.02.1964 à Sornay (360 km, 3 ans 3 mois 25 jours) ;
- 1 mâle bagué le 28.05.1966 à Taizé repris le 15.01.1967 à Saint-Martin-en-Haut (Rhône) 95 km 9 mois et 7 jours ;
- 1 femelle baguée le 16.08.1972 à Navilly contrôlée au même endroit le 14.04.1973 ;

- 1 mâle bagué le 31.03.1973 à Autun repris (mort contre une vitre) au même endroit le 19.04.1974 ;
- 1 mâle adulte bagué le 18.05.1974 à Monthelon contrôlé le 17.05.1975 au même endroit.



Carte de déplacement du Bruant jaune d'après les données de baguage.

Évolution



Évolution des effectifs du Bruant jaune en période de reproduction depuis 2002 en Saône-et-Loire d'après le programme STOC-EPS.


En Saône-et-Loire, entre 2002 et 2009, les effectifs ont chuté de plus de 53 % (la variation d'effectif est validée de façon significative). En France, la population du Bruant jaune est en déclin (-45 % entre 1989 et 2009), comme d'ailleurs au niveau européen. Le Bruant jaune illustre bien le fait que les espèces septentrionales sont en déclin en France. Si l'on ajoute les effets de l'intensification de l'agriculture, l'avenir du Bruant jaune ne semble pas florissant en France.

Jean-Marc FROLET

■ Bruant zizi *Emberiza cirulus*

Nicheur assez commun, surtout le long des Côtes Mâconnaise et Chalonnaise, dans des milieux ouverts à semi-ouverts : pelouses calcicoles et vignes avec perchoirs, bocage avec prairies ou cultures, villages avec jardins, pelouses et arbres.

Cette espèce thermophile est contactée jusque dans le Morvan et le Haut-Beaujolais où elle ne dépasse guère 600 m d'altitude (par ex. : un chanteur le 26.06.1999 à Matour, La Croix de Chau, 630 m).




Carte de répartition du Bruant zizi en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Sa reproduction peut être tardive avec des jeunes non émancipés notés jusqu'en août voire septembre (par ex. : un jeune volant nourri par un adulte le 05.09.2001 à Montceaux-Ragny).


Très rarement noté en **migration**, avec 2 mentions automnales seulement de vols migratoires :

- 2 le 22.10.1991 au Breuil ;
- 1 le 22.10.2001 à Chagny.

Certains individus peuvent être sédentaires, mais l'hivernage n'est pas toujours régulier. L'espèce peut désertier des zones entières lors d'hivers froids et neigeux, alors qua contrario elle peut chanter quotidiennement lors d'hivers doux (par ex. : hivers 1994-1995, 2001-2002). En cette saison, l'espèce peut se regrouper en petites bandes de 10 à 20 oiseaux.



Localisation des données de Bruant zizi en hiver (du 01.12 au 15.02) en Saône-et-Loire de 1960 à 2010.



Phénologie saisonnière du Bruant zizi d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Évolution

D'après le programme STOC-EPS, le Bruant zizi semble stable en Saône-et-Loire alors qu'une augmentation très significative de ses effectifs est perceptible en Bourgogne (+109 % ; MEZANI, 2008). Il s'est installé progressivement dans le Val de Saône et en Bresse alors qu'il en était absent auparavant :

- en 2006 à Gergy et Virey-le-Grand ;
- en 2007 à Saint-Cyr, Louhans et Bruailles ;
- en 2008 à Romenay et Frangy-en-Bresse ;
- en 2009 à Raténelle, Prêty, Mervans et Authumes.

Il va sans doute bénéficier à moyen terme des changements climatiques en cours.

Samy MEZANI

Bruant fou *Emberiza cia*

Se reproduit dans le Maghreb, le sud et le centre de l'Europe et de l'ouest de la Turquie à la Palestine. En France, nicheur dans les principaux massifs (Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura), migrateur peu commun, hiverne dans les zones agricoles.

Nicheur occasionnel avec un seul cas documenté récent, en 1997 dans le Mâconnais :

- un couple nicheur à Vergisson ;
- 1 mâle chanteur à Solutré.

Deux nidifications anciennes dans l'Autunois et le Morvan sont rapportées par LA COMBLE & POTY (1958) :

- 14.05.1884, Creuse d'Auxy, 1 nid avec 5 œufs ;
- 10.06.1932, flancs du Beuvray, un nid avec jeunes.

Il est parfois observé en période de nidification dans le Mâconnais, sans que la reproduction ne soit prouvée :


- 1 mâle chanteur le 13.06.1999 à Fuissé ;
- 1 mâle le 20.06.2000 à Saint-Gengoux-de-Scissé ;
- 1 mâle transportant quelque chose dans le bec le 25.07.2000 à Épertully ;
- 1 le 18.04.2009 à Pierreclos.

Il n'a jamais été retrouvé à Vergisson et Solutré malgré des recherches en 2002 et 2007. Celles-ci doivent être poursuivies, notamment dans le vignoble mâconnais, afin d'éclaircir le statut de nidification de cette espèce.


Laurent-JOLY




Bruant fou.



Phénologie saisonnière du Bruant fou d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.



Localisation des données de Bruant fou en période de nidification (du 15.04 au 15.08) en Saône-et-Loire de 1997 à 2010.



Localisation des données récentes de Bruant fou hors de la période de nidification (du 01.09 au 14.04) en Saône-et-Loire de 1997 à 2000.

Occasionnel en période de migration ou en hiver, avec très peu de données anciennes. Ces observations concernent parfois de probables hivernants, mais surtout des migrateurs pré-nuptiaux :

- 1 mâle et une femelle le 16.01.1968 à Saint-Pierre-de-Vareennes ;
- 1 mâle tué dans un jardin en janvier 1940 à Autun ;
- 2 individus dont 1 femelle le 16.01.1961 (LA COMBLE, 1976b) ;
- 1 mâle de 1^{re} année capturé et bague le 26.11.2005 à Gergy (GRAND *in* DAGNAS & le CHR, 2006) ;
- 2 individus le 14.12.2005 à Montagny-lès-Buxy (MEZANI *in* DAGNAS & le CHR, 2006) ;
- 4 individus le 07.03.2006 à Verzé (MEZANI *in* FROLET & le CHR, 2007) ;
- 2 individus le 12.11.2006 à Verzé (MEZANI & MASSON *in* FROLET & le CHR, 2007) ;
- 1 le 24.01.2007 à Massilly, près d'une mangeoire (ROCHETTE *in* FROLET & le CHR, 2007) ;
- 3 individus le 26.03.2008 à Dettey ;
- 4 individus le 05.03.2011 à Joudes sur le Revermont, migrateurs ou hivernants comme sur certains sites jurassiens proches (en cours d'homologation).

Son hivernage a été prouvé très récemment sur les Côtes Chalonnaise et Mâconnaise :

- 3 individus du 12.12.2010 au 17.01.2011 à Cullès-les-Roches ;
- 3 ou 4 individus le 23.01.2011 à Verzé, dans le même site que les observations de 2006.

L'espèce est donc sans aucun doute plus régulière qu'il n'y paraît. Sa discrétion en période internuptiale, et surtout en hiver, ne facilite pas sa détection.


Samy MEZANI & Jean-Marc FROLET

■ Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

Nicheur et migrateur assez rare en France, surtout répandu dans les départements méditerranéens, et atteint sa limite nord en Saône-et-Loire, dans l'Indre et dans la Vienne. En Europe, niche de l'Espagne jusqu'en Scandinavie, où il occupe des milieux variés : pelouses sèches parsemées d'arbustes, landes et garrigues, cultures bocagères, forêts clairsemées.



Nicheur très rare, localisé à partir de 2007 au sud de la Côte Chalonnaise. Le noyau de notre petite population se restreint au flanc sud du Mont Péjus, entre Burnand et Saint-Gengoux-le-National. Quelques mâles chanteurs ou couples isolés gravitent autour selon les années.



Carte de répartition récente du Bruant ortolan en période de nidification en Saône-et-Loire en 2009 et 2010.

Contrairement à une idée reçue, il ne niche pas chez nous dans les pelouses sèches parsemées d'arbustes, comme dans les Causses ou en Suisse, mais dans les cultures de céréales bordées de haies. Le vignoble ne lui semble plus favorable.

Migrateur rare, peu observé lors de ses haltes migratoires. De très rares mentions de **migrateurs postnuptiaux** :

- 1 individu le 28.09.2008 à Saint-Ythaire ;
- 1 individu le 06.09.2010 à Sassenay (fossé cultures) ;

La **migration pré-nuptiale** est tardive et s'opère entre la dernière décade d'avril et la première semaine de mai. Elle n'est perçue que grâce à l'observation d'oiseaux loin de leur bastion de nidification :


- 1 individu le 01.05.1970 puis 2 individus le 06.05.1970 à Bruailles, en Bresse ;
- 2 individus le 25.04.2009 à Crissey, dans le Val de Saône ;
- 3 individus (1 mâle et 2 femelles) le 25.04.1999 à Épervans, dans le Val de Saône ;
- 1 chanteur le 29.04.2007 au Breuil ;
- 2 individus le 24.04.1978 à Rigny-sur-Arroux ;
- 1 femelle le 19.04.2009 à Saint-Germain-du-Plain ;
- 1 individu le 27.04.2002 à Saint-Gervais-sur-Couches ;
- 1 individu le 26.04.2002 à Saunières ;
- 2 individus (dont 1 chanteur) le 26.04, puis 1 individu les 27.04 et 04.05.2007 à Vergisson ;
- 1 individu le 29.04.2007 au Breuil ;
- 1 individu le 06.05.1998 au Lac de la Sorme à Blanzly ;
- 2 individus le 19.04.2006 à Jouvençon.

Une observation est encore plus précoce et rappelle les dates d'arrivée dans le sud de la France :


- 1 individu le 28.03.1997 à Saint-Germain-du-Bois.

Une observation très tardive en limite de notre département mérite d'être signalée :

- 1 individu le 10.06.2001 à Cosges (39), à côté de Frangy-en-Bresse.



Localisation des données de Bruant ortolan hors de la période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.



Phénologie saisonnière du Bruant ortolan d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Laurent Joly




Bruant ortolan.


Évolution

Ce bruant a beaucoup régressé depuis les années 1960 dans notre département. Il n'a jamais été abondant, y compris au milieu du XX^e siècle, et restait localisé aux Côtes Chalonnaise et Mâconnaise. Il a disparu de la Côte Mâconnaise récemment alors que des chanteurs étaient encore notés à Ozenay en 1997, Chardonnay et Plottes en 2000, à Jugy en 2004 et à Mancey en 2006. Il a également déserté le vignoble de la Côte Chalonnaise ; les dernières mentions datent de 1993 à Culles-les-Roches et Saint-Vallerin, 1994 à Jully-lès-Buxy, 1995 à Saint-Boil et 1996 à Malay et Santilly. À Saint-Sernin-du-Plain, 3 chanteurs étaient notés le 13.06.1988.


Dans son agrégat principal, entre Saint-Gengoux-le-National et Bonnav, A. VACHER a recensé 20 mâles chanteurs en 1995, et S. MEZANI 20-22 mâles chanteurs en 2006. Le sex-ratio n'est pas connu mais il est fort probable que cette population comporte des mâles surnuméraires ; la reproduction est sans doute faible. Il ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune mesure de préservation. Son avenir est plus qu'incertain, surtout si le braconnage dans le Sud-Ouest de la France et l'arrachage des haies perdurent.



Carte de répartition du Bruant ortolan en période de nidification en Saône-et-Loire de 1900 à 1999.



Carte de répartition du Bruant ortolan en période de nidification en Saône-et-Loire de 1990 à 1999.



Carte de répartition du Bruant ortolan en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Pour la première fois, en 2006 nous avons tenté d'évaluer l'état de conservation de la petite population de Saône-et-Loire. Grâce au soutien financier de la DREAL Bourgogne, une prospection inédite a été menée le long des coteaux viticoles et agricoles du Chalonnais et du Mâconnais. Au total, **20-22 mâles chanteurs ont été détectés en 2006**. Le bastion reste implanté à Curtil-sous-Burnand, avec 8-9 mâles chanteurs sur le même site. Ailleurs, seuls 11-12 mâles chanteurs, souvent dispersés, ont été entendus entre Fley et Cortevaix. La situation devient inquiétante dans le Mâconnais où il n'a été retrouvé que dans un seul site, à Mancey. Aucun contact ni à Jugy, ni à Plottes, alors que plusieurs chanteurs y étaient entendus il y a quelques années.

Samy MEZANI

■ Bruant rustique *Emberiza rustica*

Niche de la Finlande à l'est de la Sibérie sauf Anadyr et Kamchatka. En France, occasionnel.

Migrateur occasionnel

Donnée historique

- Très accidentel.
- 1 seule capture en 1884, aux environs de Chalon-sur-Saône (LA COMBLE & POTY, 1958).

Jean-Marc FROLET

■ Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*


Niche pour la sous-espèce type en Europe du Nord et de l'ouest de la Grande-Bretagne à l'Oural. En France, sédentaire, erratique et migrateur commun.

Nicheur peu commun en Val de Saône, vallée de Seille, basse vallée du Doubs, en Bresse (sur les étangs favorables), dans le Bassin minier et l'Autunois, sur certains étangs du Charolais et dans la vallée de la Loire. Il est sans doute plus présent que les données ne le laissent apparaître car très discret et peut nicher sur de très petites surfaces de phragmites. Pour LA COMBLE & POTY (1958), le Bruant des roseaux est un nicheur commun dans le Val de Saône et la Bresse louhannaise, en augmentation avec l'accroissement des roseaux et rare ailleurs.


Alexis RÉVILLON




Bruant des roseaux.



Carte de répartition du Bruant des roseaux en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.



Carte de répartition du Bruant des roseaux hors de la période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.



Phénologie saisonnière du Bruant des roseaux d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.



Marcel DUVAS

Bruant des roseaux.

Les oiseaux semblent fidèles à leur site de nidification (1 individu bagué le 01.05.1972 à Pont de Seille à La Truchère a été contrôlé le 07.04.1973 au même endroit).

Les nichées sont de 2 à 5 individus avec une découverte précoce de 1 nid avec 3 œufs le 10.04.1966 au Marais de Torcy à Torcy.

Migrateur et hivernant peu commun

Si certains oiseaux sont peut-être **sédentaires**, la plupart semblent **migrateurs** comme cet individu bagué le 30.07.1961 à Fretterans qui a été repris le 03.03.1963 à San Lucas de Baremada Cadix en Espagne.

Le **passage postnuptial** commence mi-septembre, culmine du 8 au 17 octobre et se poursuit jusque fin-novembre. Il concerne des oiseaux du nord ou de l'est de l'Europe.

L'**hivernage** est peu commun voire commun dans le Val de Saône. Le nombre d'observations varie de 2 à 18 par an avec des effectifs le plus souvent de 1 à 4 oiseaux et beaucoup plus rarement de plus de 10 (20 individus le 10.01.1993 à Bresse-sur-Grosne, le 24.12.2009 au Breuil, le 08.01.2009 à Flacey-en-Bresse et 40 individus le 07.01.2003 à Quintin à Charette). Un mâle de 1^{re} année bagué le 08.08.1969 à Paskato en Finlande a été repris début janvier 1970 à La Motte-Saint-Jean.


Le **passage pré-nuptial** débute mi-février, culmine la première décade de mars pour se terminer fin avril.

Évolution

Au vu des données STOC collectées en France entre 1989 et 2009, l'effectif du Bruant des roseaux est stable.

Données de baguage

- 1 individu bagué le 30.07.1961 à Fretterans, repris le 03.03.1963 à San Lucas de Baremada Cadix en Espagne ;
- 1 individu mâle 1^{re} année bagué le 08.08.1969 à Paskato en Finlande, repris début 01.01.1970 à La Motte-Saint-Jean ;
- 1 individu bagué le 01.05.1972 à Pont de Seille à La Truchère, contrôlé le 07.04.1973 au même endroit.



Carte de déplacement du Bruant des roseaux d'après les données de baguage du CRBPO.

Jean-Marc FROLET

Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps*

Niche en Asie centrale, du Kazakhstan à l'Altai, au sud de l'Iran, à l'ouest de la Chine. En France, espèce occasionnelle.

Migrateur occasionnel

- 1 mâle le 16/04/1971 à Saint-Pantaléon-lès-Autun.

Tendance

Les observations faites en France tendent à soupçonner des oiseaux échappés de captivité. La distribution des données en France, leur phénologie suggèrent au moins en partie une origine sauvage de ces oiseaux mais l'absence de mention depuis 2000, date de l'arrêt de l'importation des oiseaux d'Asie, interpelle (DUBOIS *et al.*, 2008).

Jean-Marc FROLET


Bruant proyer *Emberiza calandra* (synonyme : *Miliaria calandra*)

La sous-espèce type niche dans toute l'Europe. En France nicheur commun, sédentaire et erratique le reste de l'année.



Frédéric TILLIER

Bruant proyer.



Carte de répartition du Bruant proyer en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Nicheur commun

LA COMBLE & POTY (1958) le signalaient déjà comme nicheur commun en plaine, surtout en Val de Saône.

On le retrouve dans tout le département à l'exception du Morvan et de la Côte Mâconnaise. Il est abondant dans les plaines alluviales (Val de Saône, vallée de la Loire et leurs affluents), sur la Côte Chalonnaise et à un moindre degré dans le Bassin minier et le Charolais.


Fréquente préférentiellement les prairies, les milieux ouverts sur les côteaux calcaires, plus rarement les plaines céréalières, pourvu qu'il trouve des perchoirs peu élevés (haies basses, clôtures, lignes téléphoniques ou électriques).

Partiellement sédentaire, migrateur peu commun et hivernant rare


Les nicheurs sont en partie **sédentaires**. Il existe un **passage postnuptial** qui débute la deuxième décennie de septembre avec un pic du 18 au 27 septembre pour se terminer progressivement fin octobre-début novembre. C'est au cours de ce passage que sont constatés les plus gros rassemblements :

- 70 individus le 25.08.1993 à Marnay ;
- 70 individus le 17.09.1999 à L'Hôpital-le-Mercier ;
- 112 individus le 20.09.2000 à Villeneuve-en-Montagne ;
- 150 individus le 10.09.2006 à Lays-sur-le-Doubs ;
- près de 500 individus fin octobre 1994 à Bonnard.

En septembre 1960, 1 exemplaire albinos a été tué selon LA COMBLE & POTY (1958).



Localisation des données de Bruant proyer en hiver (du 15.11 au 31.01) en Saône-et-Loire de 1990 à 2010.



Phénologie saisonnière du Bruant proyer d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

L'hivernage n'est pas constaté tous les ans. Ces observations concernent essentiellement le Val de Saône et la vallée de la Grosne où il est régulier et plus rarement la Côte Chalonnaise et la basse vallée du Doubs. Au cours de l'hiver 1993-1994, 142 oiseaux ont été observés dont 52 individus le 13.01.1994 à Saint-Cyr.

Le passage pré-nuptial n'est que peu sensible, noté de fin février à mai. Les effectifs sont moins importants :

- 32 individus le 18.03.06 à Saint-Bérain-sur-Dheune ;
- 40 individus le 14.03.2001 à Bey.

Évolution

Malgré de fortes variations inter-annuelles, la tendance au vu des STOC-EPS entre 1989 et 2009 en France est à la baisse. Il faut dire qu'il s'agit d'une espèce de milieux ouverts surtout agricoles.

Frédéric TILLIER & Jean-Marc FROLET

Les observateurs de l'atlas

GASSER Loïc, MEZANI Samy, GAYET Philippe, FROLET Jean-Marc, GRAND Brigitte, GENTILIN Christian, MICHON Alain, GAUTHIER Gilbert, VACHER Alain, BOULISSET Bernard, BARGÜIL Gaëtan, DUMAS Marcel, DEVELAY Arlette, DEGUEURCE Colette, GALLET Marie-Hélène, DESBROSSE Alain, TRIBOUILLIN Lionel, COEUR Sylvain, HAMANT Romain, TILLIER Frédéric, BILLAY Hugues, SOTO Marcel, ROCHETTE Georges, NOTTEGHEM Patrice, DARMUZEY Thierry, MASSON Robert, RÉVILLON Alexis, MARICHY Raoul, RAPEAU Aurélien, MARION Eric, THOMAS Emmanuelle, MÜLLER Bruno, DUCROT Yves, MAUGARD Michel, DESBROSSES Régis, PETIT Stéphane, DURY Benoît, ROUBALAY Alexandre, CORDIER Pierre, BAUWIN Jérôme, RAPILLIARD Marc, DEJOUX Pascal, LECLAIRE Pierre, PRESUMEY Bruno et RATHEAU Madeleine, BUIRON Bernard, JOLY Laurent, BOURJON Gérard et Nadine, ECHALLIER Gérard, DURY Benoît et BARGÜIL Gaëtan, JANIN Patrick, RAMEAUX Claire, Groupe Ornithologique de l'Autunois, VOGEL Jacques, JARRY Jean-Louis, MAY Jérôme, COURTOIS Romary, BOULLY Lydie, CAUX Sylvie, VENTARD Daniel et Etienne, POINTECOÛTEAU Nicolas, MINOIS Joël, BERTHIER Ingrid, BEAIDOUIN David, MEREL Sylvie, GRANGER Claudette, NECTOUX Pascal, VENTARD Daniel, LAVRUT Didier, DURET Jean-Luc, G.J.O.A., NECTOUX Patrick, BON Michel, REVEILLON Aurélien, BOUTILLON Michel, BONNEFOY Emmanuel, PORNON André, FOURNIER Jérôme, GAILLARD Xavier, VOISIN Véronique, LEGER Olivier, JARRY Jean-Louis et Claire, MERLE Sébastien, DUMONT Daniel, Centre ATHENAS, MOURIER Pierre, JOLY Stéphane, ROUÉ Stéphane, VILLEMAGNE Mickaël, POLEGATO Michel, BERTHOLLON Gérard, LAROCHE Maurice, LOPEZ Dorine, BARDIN Luc, TERREL Nicolas, DALERY Michel, ALUZE Christian, GINGAÏER Alix, EMONOT Jean-Louis, UNTERMAIER Jean, DAUMAIL Valérie, HERMANT Didier, AGIER Cécilia, DELERUE Elise, AGHETTI Pierre, LERAT Damien, JANIN Guy, DETROIT Cécile, PERREAU Daniel, BOURDEAUX Yann, GIZART Luc, GALAND Didier, JUHE Geneviève, BARDET Olivier, CARTIER Alexandre, PETITJEAN Guillaume, LALEURE Jean-Claude, DERVIN Alexis, Anonyme, DENIZOT Sébastien, Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, CEOB - L'Aile Brisée, FONTAINE Bernard, PATAY Thierry, BOUILLON Michel, PITOIS Johann, COMTE Bernard, DEDIANNE Joëlle et Yves, JANSONIUS Jan, NOTTEGHEM Bernard, PERNIN Daniel-Jean, SALMON Franck et JEAN BAPTISTE James, GÜIZON Daniel, Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, GOJON Laurent, BARNAY Guy, CARETTE Hervé, MERCEY Bruno, NECTOUX M., LACONDEMIN Aurélien, MICHEL Gaël, PIERSON Jean, BELLENFANT Sylvain, Centre Ornithologique Auvergne, BABSKI Simon-Pierre, BOBIN Christine, FRENQUX Jean-Marie, GOULON-ROY Christophe, MAURICE Thomas, MOSCATELLI Bruno, OLIVIER Gérard, PLAT Romuald, SANSON Noël, MASSON, VERSCHURE Frédérique, MAGNIN Daniel, VACHER Joël, BOISSEAU Mickaël, BRUGIERE Daniel, RUFFONI Alexandre, BRILLAUD Christophe, CHAPALAIN Claude, DUMONTEL Laurent, BOURGOING Sébastien, MORIN Christophe, LERAT Gérard, LA COMBLE Jacques, VATAR Eric, GELOT Jacques, GRANGIER Pierre, Maîtrise d'Ecologie Dijon 1995-96, MALLET Pierre, BLAKE Gérard, BONIN Ludovic, BROCAIL Lilian, NOUVELLET Franck, OBOUSSIER Francis, TOLUSSOT Joël, ABEL Joseph, GOMEZ Samuel, GRANDJEAN Serge, GRESSARD Pierre, NIJENDIJK Jan, PAUL Jean-Philippe, PAXTON Robert et PLIMPTON Sarah, VERICEL Emmanuel, CHAPALAIN Annie, YVERNAULT Jérôme, CHAUDAT, BAUERMEISTER Janine et Alain, BOURGOING Sébastien, GEOFFROY D., HOUPERT Sylvain, RAJOT Jean-Claude, LPO Franche-Comté, Museum d'Histoire Naturelle d'Autun, ROSAIN Mathieu, JOUVE Maxime, ROTH Karl, SIRIGUE Daniel, BILLAY Antoine, BROUARD Guillaume, CHAILLOU Laurent, FOURNIER Thomas, GAUCHE Hervé, NOYON Elisabeth, ROBIN Samuel, AVIGNON Pascal, DUPUY Gilles, GUINARD Jean, LALLEMENT Noëlle, LANAUD Christian, MORLON Francis, BABSKI-HOUDE Céline, BOHET Roger, BONIN Lucas, DELIRY Cyrille, DULLION Marc et Odille, GIRAUD Michelle, MICHAUDET Céline, ROCHE Jean, SOTO Mylène, BOLNOT Yves, LOREAUX Ulysse, MARCHANDEAU François, MORLAND Robert, CHIFFAÛT Alain, DELERUE Amélie, LACOMME François, Le Journal de Saône-et-Loire, MATHIRON Dominique, PARDON Olivier, RAFFIN Jean-Pierre, ROUSSEL Denis, VAILLAUT Daniel, ALEXANDRE Guy, GUAIS Florence, KARAMALENGOS Olivier, L'Indépendant du Louhannais, LOUBIGNAC Catherine, MALLINES Ken Lossy, MAUVAIS Christophe, THIBAUT B. et J.C., BAILLY Gaël, BOURGOGNE Véronique, DESNOS Alain, GODREAU Vincent, HUGOT Amélie, PAGNIEZ Philippe, ROUÉ Sébastien, SOBA Nature Nièvre, DÜRLET Pierre, JAILLET Ph., JONDEAU Jean-Luc, KLASAN Steve, BERTHIER Nicole, BOUGÉ Sylvain, Centre Eden, GAUILLERIE, GELIN, GODREAU Didier, JOUARE Stéphane, LEDOUX-COSTE Fanny, MALGOUYRES Frédéric, PARIS Mélanie, Société d'Histoire Naturelle d'Autun, BALAY Gaëtan, BAUDVIN Hugues, CUISIN Jacques, FICHET Didier, LABIGAND Catherine et Alain, LE GALL Patrick, MARECHAL Michel, NICOLAS F., PARDON Lucienne, VOISIN Janine, CHAUDAT David, DANDELOT Isabelle, DÜRLET Pierre, Aile Brisée, GAUTHERIN Henri, JONINON Loïc, LACONDEMIN Aurélien, LANGLOIS Pierre, LESTIENNE Jimmy, MORINIERE Stéphane, PARDON Eric, REMANDET Olivier, ROBBE Romain, BACOT Valérie, BUSSEUIL Anaïs, COLIN Claire, DDAF, DESSOLIN Jean-Luc, DUGUE Nicolas, Fédération des Chasseurs de Saône-et-Loire, FERRY Camille, FRANQUIN Matthieu, GAILLARD Roland, JACOB Hervé, MARECHAL Patrick, MAUPETIT Brigitte, POIRIAULT Michel, TACNET D., TORRES Ludovic, VALLEE Jean-Louis, ADOM, AIT-EL-MEKKI Julien, BOLLE-REDAT Robert, BONNEFOY Emmanuel, BOUILLON Thierry, BOULLIER Julien, Service Environnement, BUSSEUIL Daniel, CHAUDAT David, EMONOT Jean-Louis, FROSSARD Dominique, BLANC Bastien, GROSJEAN Thierry, LALEURE Jean-Claude, LE GALL Elisabeth, LEMARIE Andrée, MAGNIEN Gérard, MENARD Isabelle, MERCEY Bruno, MONNERET Denise, Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, PARDON Henri-Paul & Lucienne, POTY Paul, SACHETAT Lucie, SACLIER Maurice, SEJOURNE Catherine, SOUBEYRAT André, SÜCHET Frédérique, VARANGUIN Nicolas, BRIAND Norbert, CAUMONT Jean-Philippe, CHAPALAIN Frédéric, CHATILLON Jean-Paul, CHEVILLARD Laura, FORMON, FRANCOIS Carole, FROCHOT Bernard, GAUBERT Vianney, GUINARD Hervé, JACOB Florian, JÄGER Jonas, JOLY Raphaël, JOSSE Thierry, LARDET, LEBEAU, LOOSE D., NOCA Lionel, ROSSIGNOL Hubert, STRASBERG D., ANTIER Pierre, BABET Marcelin, BARNAY Julien, BERLIC, BERTHIN Marc, BIDEAUX Christelle, BLANC Thomas, BONIN, BOUJÛ Clément, BRAYARD Bruno, CASALS Jean, CAZIER Mathias, CESAME Bureau d'Etudes, CHANAS Jean-Paul, CICCUI, CLEMENT Matthieu, CORA Ain, CORTOT, COTTIN Nicolas, COUROUBLE Alice, CURTIL Kevin, DELVOYE Geneviève, DOMMERGUES J.-L., DORIN Justine, DUBOIS Pascal, DDMAY, DURAND Emmanuel, DUTARTRE Sandrine, ETCHEBERRY Roger, FOSSURIER Raymond, GINOUX Yann, GRANGER Yann, GUINET Francis, JANKHET, JUILLARD Claude, JULLIARD Philippe, LABILLE Bertrand, LAMPE Annelise, LARTIQUE Sébastien, LEBRETON Stéphane, LEGER Arnaud, LESURE Daniel, MALATY Arnaud, MARIZY Maurice, MENAGER, MINAUD Michel, MUZY Loïc, PELLETIER Cécile, PERROT Patrick, ROUGERON Antoine, RUFER Rémi, SANVERS, SOUVIRAN, VADROT, ADCGE, ARNOULT Lionel, AIBOUSSIER Francis, AUZEIL Pascal, AUZEIL Paul, BACONNET Marie-Hélène, BAETA Renaud, BAUDRAND Benjamin, BELO Isabelle, BELORGEY-DUBOIS Jacqueline, BERGER, BERGERET, BERNARD Alain, BERTHIER, BLANC Pierre, BLONDEAU Jean-Michel, BOERMA Egge, BONNAMOUR M., BONNEFOY Marie-Claude, BONNETEAU Nathalie, BONNIN Emmanuel, BORDE Véronique, BORNAY Gérard, BOUCHE Baptiste, BOUNIE Laurence, BOUSSIER F., BOUTHIER, BOUYSSOU Hervé, BRETIN M., BRIAT S., BROSSAULT Paul, BROSELIN, CERF A., CHABERT Olivier, CHAGNIO B., CHATEAU Didier, CHEVALET Bernard, CHIZELLE M., CLAIR Michel, CLAVIER J.-L., COEUR Yves, COGNARD, COLIN Françoise, COMPAGNAT Pascal, COMTE Bernard, CORDEY Bruno, CORDIER Alain, CORRAND, CORSAND Gilles, COUDELL Emmanuel, CREZON Suzanne, CURY Delphine, D'AIX Michèle, DE CHANTERAC Catherine, DELANNOY J.P., DESMOULIN Michèle, DESRAYAUD Jacky, DESSERTENNE Alain, DESSOLIN Jean-François, DESVIGNE, DIAZ Cécile, DIOT Matthias, DJC, DUGAS D., DULKA Natacha, DUMETIER Frédéric, DUNAND Daniel, DUPUY Daniel, DURIAUX Alain, EDF-GDF Services Bourgogne du Sud, EMO Pierre, EMORINE Jacqueline, EPOSITO, ESSAYAN Roland, Fédération de pêche, FOURNY Audrey, FRAIROT Michel, FREIRE Mélinda, FREMYOT, GAUNET Florimond, GELINAUD G., GENEAU Bénédicte, GEORJON, GILLOT Laure, GIRODET Suzanne, GIROUD Marc, GOIN, GONTHIER Bruno, GOULON-ROY Christophe, GRANCHE Hervé, GRASSLER Lisette, GRE-MORELE Sandrine, GRUNERT Francis et Hélène, GUERIN Elise, GUILLAUME Cédric, GUILLEMET Jérôme, ObservaLoire, GUILLEMIN Mathieu, QUILLON, GUYOT Sylvie, HUGON Nicole, HUMBERT François, HYTE Gérard, JACOB Guy-Michel, JANIN Guy & BONNAMOUR Bernadette, JEANDIN, JUPHARD Christian, JURJ Franck, KERSUZAN Annabelle, La Grange Rouge, LABADIE Boris, LABAINE Frédéric, LACOUR Jean-Pierre, LAGEY Jean, Le Courier, LESABRE M., LESTOCLAY Jean-Pierre, LOISY, LONJARET Yves, LOPEZ Mr, MARTEL Jean-Marc, MASSE Yannick, MASSON Vincent, MAUPAS Vincent, MERLE Jean-Paul, MERLE Serge, MESKEL Thibaut, MESSEAN Adrien, MICHELAT Dominique, MICHON Benjamin, MILLARD Renaud, MOIRON Guillaume, MORELE Sandrine, MORIN Loïc, MORLAC Michel, MOUS Jean-Luc, MOYNE Gilles, MULLER Céline, NAUCHE Gaëlle, NEMO François, NODARI Jean-Pierre, NORMAND Jean-François, ORCER Marie-Lou, PAGNIEZ Philippe, PAINEAU Jacqueline, PAILLON Marcel, PASSARD, PERROT Gilles, PETIT J.-P., PICARD G., PICHOT Vincent, PIE G., PIRODDI Claude, PORQUET Martine, POUTISSOU Christian, QUEUNE Sylvia, RENAUD, REYNARD Pierre, RIOLS Romain, ROYER P., SABATIER Jeremy, SAMSON H., SEGUY Raymond, STEFANIAK S., TAITOT, TÊTE Elie, THENOZ D., THOMAS L. et S., TISSIER Dominique, VAGNER, VALENTIN-SMITH Gilles, VERCEY Claude, VERRIER Louis, VOISIN Marie-Claire, WAILLE Olivier, WALBERT Christian, ZOUHEYRI Julie.