


























Nom vernaculaire Nom latin	Habitat type	Mesures des empreintes	Empreinte
Le Chamois <i>Rupicapra rupicapra</i>	Zones de relief plus ou moins escarpés, pentes herbeuses, éboulis et zones forestières	Longueur : 5,2 à 6,2 cm Largeur : 3,3 à 4,1 cm	
Le Chevreuil européen <i>Capreolus capreolus</i>	Forêts, linéaires bocagers, lisières forestières, plaines céréalières	Longueur : 2,7 à 5 cm Largeur : 2,4 à 4,3 cm	
Le Cerf élaphe <i>Cervus elaphus</i>	surfaces agricoles, grandes forêts diversifiées	Longueur : 6,5 à 12 cm Largeur : 3,9 à 7,5 cm	
Le Sanglier <i>Sus scrofa</i>	Forêts, landes, vallées encaissées, friches, cultures hautes	Longueur : 6,8 à 11 cm Largeur : 5 à 10,4 cm	
Le Loup gris <i>Canis lupus</i>	Plaines, hautes montagnes, forêts	Longueur : 7,5 à 11 cm Largeur : 6,5 à 11 cm	
Le Chien Viverrin <i>Nyctereutes procyonoides</i>	forêts mixtes à basse altitude avec un sous-bois dense, espaces découverts, proximité plans d'eau	Longueur : 4 à 7 cm Largeur : 3,5 à 6,5 cm	
Le Renard roux <i>Vulpes vulpes</i>	Ubiquiste	Longueur : 5 à 6,3 cm Largeur : 3,4 à 5,4 cm	

Nom vernaculaire Nom latin	Habitat type	Mesures des empreintes	Empreinte
Le Chat forestier <i>Felis silvestris</i>	Massifs forestiers, plaines, moyenne montagne, milieux prairiaux et bocagers	Longueur : 3,5 à 4,8 cm Largeur : 3 à 4,5 cm	
Le Lynx boréal <i>Lynx lynx</i>	Vastes espaces forestiers, sous-bois denses, milieux à fortes pentes	Longueur : 5,5 à 8 cm Largeur : 6,3 à 8,3 cm	
La Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	Près des cours d'eau ou des plans d'eau	Longueur : pied antérieur : 5,2 à 6,5 cm ; pied postérieur : 6,9 à 8,9 cm Largeur : pied antérieur : 5,5 à 6,5 cm ; pied postérieur : 5,8 à 8 cm	
La Fouine <i>Martes foina</i>	Proche des habitations humaines, habitats semi-ouverts, forêts, prairies	Longueur : pied antérieur : 3 à 4,5 cm ; pied postérieur : 4 à 6 cm Largeur : pied antérieur : 3 à 3,5 cm ; pied postérieur : 3 à 5 cm	
Martre des pins <i>Martes martes</i>	massifs forestier, lisières cultivées	Longueur : pied antérieur : 3 à 4,5 cm ; pied postérieur : 4 à 6 cm Largeur : pied antérieur : 3 à 3,5 cm ; pied postérieur : 3 à 5 cm	
Le Blaireau d'Europe <i>Meles meles</i>	Milieux boisés, bocages, bordures des grandes cultures	Longueur : pied antérieur : 5,5 à 8 cm ; pied postérieur : 5,5 à 8,5 cm Largeur : pied antérieur : 4 à 6 cm ; pied postérieur : 3,5 à 5,5 cm	
L'Hermine <i>Mustela erminea</i>	Prairies, cultures, vignobles, pierriers, bocages	Longueur : pied antérieur : 1,8 à 2,5 cm ; pied postérieur : 2,5 à 3,5 cm Largeur : pied antérieur : 1,5 à 2 cm ; pied postérieur : 1,5 à 2,3 cm	

Nom vernaculaire Nom latin	Habitat type	Mesures des empreintes	Empreinte
La Belette d'Europe <i>Mustela nivalis</i>	Bocages, prairies, cultures, vignobles, pierriers	Longueur : pied antérieur : 1 à 1,5 cm ; pied postérieur : 1,5 à 3 cm Largeur : pied antérieur : 1 à 1,2 cm ; pied postérieur : 1 à 1,2 cm	
Le Putois d'Europe <i>Mustela putorius</i>	Milieux semi-ouverts de plaines ou zones bocagères proche de zones humides	Longueur : pied antérieur : 2,8 à 3,6 cm ; pied postérieur : 3,5 à 4,5 cm Largeur : pied antérieur : 2,3 à 3,5 cm ; pied postérieur : 2 à 3,5 cm	
Vison d'Amérique <i>Mustela vison</i>	Ripisylves, zones humides	Longueur : pied antérieur : 3 à 4 cm ; pied postérieur : 3,5 à 4,5 cm Largeur : pied antérieur : 3 à 3,8 cm ; pied postérieur : 3 à 3,5 cm	
Le Raton laveur <i>Procyon lotor</i>	Ubiquiste	Longueur : pied antérieur : 6 à 7cm ; pied postérieur : 7,5 à 10 cm Largeur : pied antérieur : 5,5 à 6,5 cm ; pied postérieur : 6,5 à 8,5 cm	
La Genette commune <i>Genetta genetta</i>	Zones forestières, plaines céréalières, zones humides	Longueur : 3 à 4,2 cm Largeur : 2,3 à 3 cm	
Le Hérisson d'Europe <i>Erinaceus europaeus</i>	Forêts denses, prairies sèches, bocages, jardins, parcs	Longueur : 3 à 4,5 cm Largeur : 2,5 à 3,5 cm	
Le Lièvre d'Europe <i>Lepus europaeus</i>	Zones agricoles ouvertes proche de bocages, de haies ou de bandes enherbées	Longueur : pied antérieur : 4 à 5,2 cm ; pied postérieur : 5,5 à 7 cm Largeur : 2,5 à 3,5 cm	

Nom vernaculaire Nom latin	Habitat type	Mesures des empreintes	Empreinte
Le Lapin de Garenne <i>Oryctolagus cuniculus</i>	Prés, prairies, cultures, bosquets, haies, friches	Longueur : pied antérieur : 2,7 à 3,5 cm ; pied postérieur : 3,5 à 4 cm Largeur : 2 à 2,5 cm	
Le Castor d'Europe <i>Castor fiber</i>	Cours d'eau fournis en saule et en peuplier	Longueur : pied antérieur : 5,1 à 6 cm ; pied postérieur : 9,5 à 17 cm Largeur : pied antérieur : 4,3 à 5,5 cm ; pied postérieur : 8,9 à 10,1 cm	
L'Écureuil roux <i>Sciurus vulgaris</i>	Forêts mixtes avec sous-bois, boisements de résineux, vergers, parcs	Longueur : pied antérieur : 2,8 à 4 cm ; pied postérieur : 3,6 à 6 cm Largeur : pied antérieur : 1,9 à 2,5 cm ; pied postérieur : 2,2 à 3,5 cm	
Le Rat musqué <i>Ondatra zibethicus</i>	Berges de cours d'eau, plans d'eau	Longueur : pied antérieur : 3,3 à 3,6 cm ; pied postérieur : 5,4 à 7,2 cm Largeur : pied antérieur : 2,5 à 3,6 cm ; pied postérieur : 3,2 à 5,9 cm	
Le Ragondin <i>Myocastor coypus</i>	Cours d'eau, canaux, fossés, étangs, mares	Longueur : pied antérieur : 4,5 à 6 cm ; pied postérieur : 5 à 10 cm Largeur : pied antérieur : 3 à 5 cm ; pied postérieur : 5,5 à 8 cm	